

ПРИНЯТО

Общим собранием сотрудников ДОУ
Протокол № 1 от 29.08.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №73»


Н.А.Хоштария
(Ф.И.О., должность руководителя)

Приказ № 92.1 от 31.08.2016г

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг
(с изменениями и дополнениями)**



Г.Сергиев Посад

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
детский сад комбинированного
вида № 73»

Н.А. Хоштария
(Ф.И.О., должность руководителя)

« 31 » 08 .2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.Сергиев Посад
место заполнения (населенный пункт)

29.08.2016
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Владимирская д.2

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4 622,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7800 кв.м

Год постройки здания 2014 год, последнего капитального ремонта нет

Площадь групповых помещений составляет - 1936,8 кв.м.

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет г,

капитального не планируется

- сведения об организации, расположенной на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 73»

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 73»

Адрес места нахождения организации:

141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Владимирская д.2

Юридический адрес организации 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Владимирская д.2, sp.ds73@mail.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 203в, 8(496)547-38-00, okdydareva@mail.ru

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая автобусная остановка: «Дружба» Маршрутное такси № 14.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки пешком или на личном транспорте до детского сада

Расстояние до объекта от остановки транспорта 680 м

Время движения (пешком) 12 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

Перекрестки:

нерегулируемые имеются

регулируемые отсутствуют

со звуковой сигнализацией, таймером отсутствуют

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

Перепады высоты на пути: **есть**, нет (**наличие перепадов по уровню земли, бордюров, ступеней уличных лестниц**). Их обустройство для инвалидов на коляске:, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-И(К,О,У,Г)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-И(К,О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-И (Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДП-И (Г,О,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-И (Г,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-И (Г,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДП-И (Г,О,У)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: **образование**
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **280/361**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 1,5 до 7 лет**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель заведующего по АХЧ Баулина Екатерина Николаевна 8(496)5408640

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	7.00-19.00
2	вторник	7.00-19.00
3	среда	7.00-19.00
4	четверг	7.00-19.00
5	пятница	7.00-19.00
6	суббота	00.00-00.00
7	воскресенье	00.00-00.00

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на объекте</i>
4	количество паспортизированных зданий	<u>1</u>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>68</u> / <u>45</u> %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>68</u> / <u>4</u> %
7	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	

	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	доступные входные группы	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>нет</i>	<i>требуется доукомплектация/ не требуется / требуется замена</i>
	дублирование необходимой для инвалидов,	<i>нет</i>	<i>требуется /</i>

	имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		<i>не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i>
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>Не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>требуется по мере необходимости/</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оснащение оборудованием входов в здание и установка пандусов: - оборудование входных групп для инвалидов по зрению (тактильные информация об учреждении, выделить контрастным цветом крайнюю ступень лестниц, перед препятствием (двери, лестницы) оборудовать тактильные полосы и т.д.	не определено
2	Установка поручней по периметру коридоров 1,2 и 3 этажа	не определено
3	Оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину для инвалидов.	не определено
4	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации системы информации и связи (на всех зонах): оборудование тактильных, контрастно-визуальных средств для инвалидов с нарушением зрения	не определено
5	Приобретение гусеничного подъемника	не определено
6	Асфальтирование стоянки автотранспорта перед ДОУ	не определено

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с управлением образования Сергиево-Посадского муниципального района

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала dostupno.mosreg.ru

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, У) *

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Кургина С.А. старший воспитатель	
2	Панова И.В. педагог-психолог	
3	Баулина Е.Н. председатель профкома	
4	Новицкий С.М. зам.зав. по безопасности	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1		
2		
3		
4		

